



MULTISEJF



Multisejfy kasjerskie GSMS są wykorzystywane w sektorze bankowości od lat. Ich zastosowanie zapewnia bezpieczeństwo oraz pozwala przechowywać gotówkę w sposób uporządkowany, zwiększając wydajność i komfort pracy kasjerów.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w produkcji Multisejfów pozwoliło nam stworzyć urządzenia charakteryzujące się prostotą obsługi, niskim kosztem eksploatacji przy zachowaniu niezawodności oraz poziomu bezpieczeństwa, a niezniszczalny, odporny na zadrapania front zapewnia estetyczny wygląd przez wiele lat.

Multisejfy są głównie stosowane w bankach, agencjach finansowych oraz innych stanowiskach kasjerskich, jednak dobrze sprawdzą się wszędzie tam, gdzie wartościowe, bądź ważne przedmioty wymagają sprawdzonego zabezpieczenia.

Podstawowe funkcje urządzenia

- Przechowywanie wartości w bezpieczny i uporządkowany sposób
- Poczwojny zabezpieczenie dostępu (klucz mechaniczny, klucz elektroniczny, kod PIN, upoważnienie kierownika)
- Możliwość prowadzenia ewidencji dla wielu walut
- Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji dla systemu Windows
- Możliwość korzystania przez wielu użytkowników
- Wbudowany cichy alarm bezpieczny dla użytkownika



Parametry techniczne

| Parametry techniczne | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Wymiary urządzenia | 670 x 420 mm (WxG) |
| Dostępne szerokości urządzenia | 360 mm, 460 mm, 560 mm, 670 mm |
| Waga | ≈ 50 - 100 kg (zależnie od modelu) |
| Zasilanie | 24V (napięcie bezpieczne) |
| Zakres temperatury otoczenia | 5°C ÷ 40°C |
| Zakres wilgotności otoczenia | 20% ÷ 80% |
| Dostępna liczba szuflad | 2 – 12 (zależnie od modelu) |
| Zasilanie awaryjne | do 12h nieprzerwanej pracy |
| Liczba stopni zabezpieczenia dostępu | 4 |
| Maksymalna liczba użytkowników | 16 |
| Rejestr zdarzeń | TAK |
| Sygnalizacja niedomknięcia szuflad | TAK |
| Time-Lock | TAK |
| Cichy alarm | TAK |
| Dostępne klasy odporności na włamanie | S1, S2, I (na zamówienie) |
| Kolor obudowy | zgodny z paletą RAL |

Funkcje urządzenia

Wysoka odporność na włamanie




Certyfikowane klasy odporności Multisejfów pozwalają z mocy rozporządzenia ministra MSWiA na bezpieczne przechowywanie nawet do 750 000 zł (klasa S1), 1 500 000 zł (klasa S2) lub 2 500 000 zł (klasa I - na zamówienie).

Dwupłaszczowa obudowa



Dwupłaszczowa obudowa znacząco wpływa na stabilność i wytrzymałość urządzenia oraz zwiększa bezpieczeństwo przechowywanych wewnątrz wartości.

Możliwość kotwienia do podłoża



Multisejf może zostać przykotwiony do podłoża maksymalnie czterema atestowanymi kotwami, które uniemożliwiają kradzież i wyniesienie urządzenia z miejsca jego instalacji.

Obsługa do 16 użytkowników



Urządzenie może obsługiwać naprzemiennie do szesnastu użytkowników, przy czym każdy z nich jest wyposażony w specjalny elektroniczny klucz jednoznacznie identyfikujący go.

Zwłoka czasowa przed otwarciem



Każda szuflada urządzenia jest zabezpieczona indywidualną zwłoką czasową przed otwarciem, której nikt nie może go przyspieszyć.

Cichy alarm



W sytuacji kryzysowej użytkownik może wygenerować cichy alarm niezauważalny dla napastnika. Pozwala to na powiadomienie służb w sposób niezagrażający bezpieczeństwu.



Globe Solutions Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 5A

05-500 Piaseczno

(22) 750 69 20

sales@globesolutions.pl

Produkcja / Serwis

ul. Słoneczna 54N

05-500 Piaseczno – Stara Iwiczna

(22) 750 69 20

sales@globesolutions.pl