



RECYCLER KASJERSKI



Recycler GSR-1 ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa operacji gotówkowych, przy jednoczesnej minimalizacji ilości zamrożonej gotówki. Urządzenie wykorzystuje specjalne bębny oraz tuby celem przeprowadzania wypłat przy użyciu wcześniej wpłaconych środków. Pełna automatyzacja procesu eliminuje pomyłki kasjerskie – kasjer podaje tylko jaka suma powinna być wpłacona lub wypłacona, a urządzenie przejmuje nadzór nad kolejnymi etapami procesu.

Recycler może zostać zainstalowany w dowolnym pomieszczeniu oraz przykotwione do podłoża. Został tak skonstruowany, by mieścić się pod ladą, przez co może być wykorzystywany w „otwartych” stanowiskach kasjerskich.

Zaletą rozwiązania jest redukcja ilości zamrożonej gotówki, eliminacja pomyłek kasjerskich, zwiększenie wydajności pracy stanowisk kasjerskich, niezawodność, prostota obsługi oraz niski koszt eksploatacji.

Podstawowe funkcje urządzenia

- Przyjmowanie wpłat zarówno banknotami, jak i bilonem
- Recycling wpłaconych środków (do 6 nominałów banknotów oraz 5 nominałów bilonu)
- Wydawanie reszty banknotami i bilonem
- Sterowanie z komputera z systemem operacyjnym Windows
- Rejestrowanie zdarzeń związanych z urządzeniem i przechowywaną gotówką
- Możliwość dostosowania funkcji urządzenia do potrzeb klienta



Parametry techniczne

Parametry techniczne	
Wymiary urządzenia	670 x 480 x 420 mm (WxSxG)
Waga	≈ 60 kg
Zasilanie	24V (napięcie bezpieczne)
Zakres temperatury otoczenia	5°C ÷ 40°C
Zakres wilgotności otoczenia	20% ÷ 80%
Zasilanie awaryjne	do zakończenia operacji
Komunikacja	RJ-45/RS-232/USB
Rejestr zdarzeń	TAK
Obsługa banknotów	TAK
Obsługiwany rozmiar banknotów	120 – 182 x 60 – 83 mm (WxS)
Pojemność kasety na banknoty	do 600 szt.
Recycling banknotów	TAK – do 6 nominałów (3x60 + 3x30)
Wypłata banknotów	do 15 szt. jednorazowo
Obsługa bilonu	TAK
Średnica przyjmowanego bilonu	15,5 – 25,75 mm
Pojemność kasety na bilon	do 1000 szt.
Recycling bilonu	TAK – do 5 nominałów
Możliwość kotwienia do podłoża	TAK
Kolor obudowy	zgodny z paletą RAL

Funkcje urządzenia

Przyjmowanie banknotów i monet



Recycler GSR-1 umożliwia wpłatę zarówno banknotów, jak i bilonu o zróżnicowanych rozmiarach. Pozwala to na dostosowanie urządzenia do obsługi szeregu nominałów.

Recycling banknotów i monet



Urządzenie umożliwia wypłatę wcześniej wpłaconych środków, drastycznie redukując ilość zamrożonej gotówki, przez co zdecydowanie zmniejszony zostaje koszt jej obsługi.

Wydawanie reszty



Wykorzystanie recyklingu wcześniej wpłaconych środków umożliwia dodatkowo wydawanie reszty, jeśli wpłacona kwota jest wyższa od zadeklarowanej.

Sterowanie z poziomu komputera




Recycler GSR-1 jest sterowany i zarządzany z poziomu komputera z systemem operacyjnym Windows. Specjalna aplikacja umożliwia dokonywanie wpłat i wypłat oraz monitoruje stan gotówki wewnątrz urządzenia.

Rejestr zdarzeń



Wszystkie operacje wpłat, wypłat oraz akcje serwisowe, są rejestrowane w pamięci urządzenia oraz w aplikacji.

Możliwość kotwienia do podłoża



Recycler może zostać przykotwiony do podłoża maksymalnie czterema atestowanymi kotwami, które uniemożliwiają kradzież i wyniesienie urządzenia z miejsca jego instalacji.



Globe Solutions Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 5A

05-500 Piaseczno

(22) 750 69 20

sales@globesolutions.pl

Produkcja / Serwis

ul. Słoneczna 54N

05-500 Piaseczno – Stara Iwiczna

(22) 750 69 20

sales@globesolutions.pl